

		Název, typ sluchadla		Audiogram do (dB)		Cena 1 ks vč. DPH	Poznámka	
				500 Hz	4000 Hz			
<b>MOMENT 440</b>	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 440	MOMENT kanálové / minikanálové	15 kanálů	85	90	28 990	WIP
		M-XP 440	MOMENT zvukovodové	15 kanálů	85	85	28 990	WIP
	RIC	M-RIC 10 440	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	15 kanálů	80/85	80/90	31 160	WIP
		M-RIC 312 D 440	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	32 130	Mfi/ASHA, WIP
		M-RIC R D 440	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P/HP	15 kanálů	85/95/100	90/110	34 080	Mfi/ASHA, WIP
		M-SmartRIC R D 440	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	15 kanálů	85/95	90/110	35 500	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	M-BTE 312 440	MOMENT BTE 312	15 kanálů	95	95	29 210	WIP
		M-BTE 13 D 440	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	30 670	Mfi/ASHA, WIP
M-BTE R D 440		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	32 130	Mfi/ASHA, WIP	

<b>MOMENT 330</b>	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 330	MOMENT kanálové / minikanálové	12 kanálů	85	90	22 170	WIP
		M-XP 330	MOMENT zvukovodové	12 kanálů	85	85	22 170	WIP
	RIC	M-RIC 10 330	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	12 kanálů	80/85	80/90	23 860	WIP
		M-RIC 312 D 330	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	24 340	Mfi/ASHA, WIP
		M-RIC R D 330	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	12 kanálů	85/95	90/110	25 800	Mfi/ASHA, WIP
		M-SmartRIC R D 330	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	12 kanálů	85/95	90/110	26 900	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	M-BTE 312 330	MOMENT BTE 312	12 kanálů	95	95	21 910	WIP
		M-BTE 13 D 330	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	23 370	Mfi/ASHA, WIP
M-BTE R D 330		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	24 340	Mfi/ASHA, WIP	

<b>MOMENT 220</b>	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 220	MOMENT kanálové / minikanálové	10 kanálů	85	90	13 410	BIN, UNI
		M-XP 220	MOMENT zvukovodové	10 kanálů	85	85	13 410	BIN, UNI
	RIC	M-RIC 10 220	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	10 kanálů	80/85	80/90	15 090	BIN, UNI
		M-RIC 312 D 220	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	15 580	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-RIC R D 220	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	10 kanálů	85/95	90/110	16 550	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-SmartRIC R D 220	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	10 kanálů	85/95	90/110	17 400	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	M-BTE 312 220	MOMENT BTE 312	10 kanálů	95	95	13 830	BIN, UNI
		M-BTE 13 D 220	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	14 800	Mfi/ASHA, BIN, UNI
M-BTE R D 220		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	15 580	Mfi/ASHA, BIN, UNI	

<b>MOMENT 110</b>	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 110	MOMENT kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	10 480	BIN, UNI
		M-XP 110	MOMENT zvukovodové	6 kanálů	85	85	10 480	BIN, UNI
	RIC	M-RIC 10 110	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	11 680	BIN, UNI
		M-RIC 312 D 110	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	12 170	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-RIC R D 110	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	6 kanálů	85/95	90/110	13 140	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-SmartRIC R D 110	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	6 kanálů	85/95	90/110	13 800	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	M-BTE 312 110	MOMENT BTE 312	6 kanálů	95	95	11 200	BIN, UNI
		M-BTE 13 D 110	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	11 680	Mfi/ASHA, BIN, UNI
M-BTE R D 110		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	12 170	Mfi/ASHA, BIN, UNI	

Poznámka: Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android  
 WIP Zákaznický program pro řady 330/440 (jedno nebo dvě sluchadla), více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
 BIN Registrace dvou sluchadel z řad 220/110, více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
 UNI Registrace jednoho sluchadla z řad 220/110, více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
 CIC/CIC-M/XP V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

		Název	Popis příslušenství	Cena 1 ks vč. DPH	
<b>MOMENT</b>	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	Nabíječka BTE/RIC	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, základní cena	4 000	
		s UV desinfekcí	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, při společném nákupu se dvěma sluchadly	2 400	
		Nabíječka BTE/RIC	Nabíječka sluchadel, základní cena	2 500	
			Nabíječka sluchadel, při společném nákupu se dvěma sluchadly	0	
		Nabíječka SmartRIC	Nabíječka sluchadel, základní cena	4 000	
			Nabíječka sluchadel, při společném nákupu se dvěma sluchadly	2 400	
		RC-DEX	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000	
		SOUND ASSIST	Víceúčelové bezdrátové zařízení pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 400	
		TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200	
		SOUND CONNECT	USB klíčenka pro bezdrátový přenos zvuku z PC/NB do sluchadel Mfi/ASHA	1 000	
		COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000	
		TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500	
		CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	8 000	
		CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	11 500	

		Název, typ sluchadla		Audiogram do (dB)		Cena 1 ks vč. DPH	Poznámka	
				500 Hz	4000 Hz			
<b>MAGNIFY 100</b>	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 100	MAGNIFY kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	9 410	BIN, UNI
		M-XP 100	MAGNIFY zvukovodové	6 kanálů	85	85	9 410	BIN, UNI
	RIC	M-RIC 10 100	MAGNIFY RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	9 150	BIN, UNI
		M-RIC 312 D 100	MAGNIFY RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	10 220	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-RIC R D 100	MAGNIFY RIC, dobíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	6 kanálů	85/95	90/110	11 200	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	M-BTE 312 100	MAGNIFY BTE 312	6 kanálů	95	95	8 660	BIN, UNI
		M-BTE 13 D 100	MAGNIFY BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	10 220	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-BTE R D 100	MAGNIFY BTE dobíjecí, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	10 710	Mfi/ASHA, BIN, UNI
<b>MAGNIFY 50</b>	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 50	MAGNIFY kanálové / minikanálové	4 kanály	85	90	7 850	BIN, UNI
		M-XP 50	MAGNIFY zvukovodové	4 kanály	85	85	7 850	BIN, UNI
	RIC	M-RIC 10 50	MAGNIFY RIC 10, reproduktorek S/M	4 kanály	80/85	80/90	7 600	BIN, UNI
		M-RIC 312 D 50	MAGNIFY RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	8 100	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-RIC R D 50	MAGNIFY RIC, dobíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	4 kanály	85/95	90/110	8 600	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	M-BTE 312 50	MAGNIFY BTE 312	4 kanály	95	95	7 100	BIN, UNI
		M-BTE 13 D 50	MAGNIFY BTE 13, 2.4 GHz	4 kanály	100	105	8 100	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-BTE R D 50	MAGNIFY BTE dobíjecí, 2.4 GHz	4 kanály	100	105	8 600	Mfi/ASHA, BIN, UNI

Poznámka: Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android  
 BIN Registrace dvou sluchadel z řady 100/50, více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
 UNI Registrace jednoho sluchadla z řady 100/50, více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
 CIC/XP modely V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

Název	Popis příslušenství	Cena 1 ks vč. DPH
-------	---------------------	-------------------

<b>MAGNIFY 100</b>	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	Nabíječka BTE/RIC s UV desinfekcí	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, základní cena	4 000
		Nabíječka BTE/RIC	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, při společném nákupu se dvěma sluchadly	2 400
		Nabíječka SmartRIC	Nabíječka sluchadel, základní cena	2 500
		Nabíječka SmartRIC	Nabíječka sluchadel, při společném nákupu se dvěma sluchadly	0
		RC-DEX	Nabíječka sluchadel, základní cena	4 000
		RC-DEX	Nabíječka sluchadel, při společném nákupu se dvěma sluchadly	2 400
		SOUND ASSIST	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000
		TV-PLAY	Víceúčelové bezdrátové zařízení pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 400
		SOUND CONNECT	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200
		COM-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	1 000
		TV-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000
		CROS-FA	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500
CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	8 000		
CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	11 500		

<b>EVOKE 50</b>	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 50	EVOKE kanálové / minikanálové	4 kanály	85	90	7 567	BIN, UNI
		E-XP 50	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	7 567	BIN, UNI
	BTE	E-F2 50	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	7 817	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-BTE 13 D 50	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	4 kanály	100	105	7 817	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-FM 50	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	6 817	BIN, UNI
		E-FA 50	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	6 817	BIN, UNI
		E-FP 50	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	6 817	BIN, UNI

<b>EVOKE 30</b>	BTE	E-XP 30	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	6 545	BIN, UNI
		E-FM 30	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	5 795	BIN, UNI
		E-FA 30	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	5 795	BIN, UNI
		E-FP 30	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	5 795	BIN, UNI

Poznámka: Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android  
 BIN Registrace dvou sluchadel z řad 50/30, více na <https://www.widex.cz/registrace>  
 UNI Registrace jednoho sluchadla z řad 50/30, více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
 CIC/XP modely V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

Název	Popis příslušenství	Cena 1 ks vč. DPH
-------	---------------------	-------------------

<b>EVOKE 50/30</b>	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	RC-DEX	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000	
		COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000	pouze E50
		TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200	pouze E50
		TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500	
		CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	8 000	pouze E50
		CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	11 500	pouze E50

		Název, typ sluchadla		Audiogram do (dB)		Cena 1 ks vč. DPH	Poznámka	
				500 Hz	4000 Hz			
<b>EVOKE 440</b>	CIC/TE	E-CIC/CIC-M 440	EVOKE kanálové / minikanálové	15 kanálů	85	90	27 040	WIP
		E-XP 440	EVOKE zvukovodové	15 kanálů	85	85	27 040	WIP
		E-F2 440	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	28 730	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	E-BTE 13 D 440	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	29 210	Mfi/ASHA, WIP
		E-FM 440	EVOKE FASHION MINI	15 kanálů	95	95	27 750	WIP
		E-FA 440	EVOKE FASHION	15 kanálů	95	95	27 750	WIP
		E-FP 440	EVOKE FASHION POWER	15 kanálů	105	105	27 750	WIP
<b>EVOKE 330</b>	CIC/TE	E-CIC/CIC-M 330	EVOKE kanálové / minikanálové	12 kanálů	85	90	20 220	WIP
		E-XP 330	EVOKE zvukovodové	12 kanálů	85	85	20 220	WIP
		E-F2 330	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	21 910	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	E-BTE 13 D 330	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	22 400	Mfi/ASHA, WIP
		E-FM 330	EVOKE FASHION MINI	12 kanálů	95	95	20 930	WIP
		E-FA 330	EVOKE FASHION	12 kanálů	95	95	20 930	WIP
		E-FP 330	EVOKE FASHION POWER	12 kanálů	105	105	20 930	WIP
<b>EVOKE 220</b>	CIC/TE	E-CIC/CIC-M 220	EVOKE kanálové / minikanálové	10 kanálů	85	90	12 430	BIN, UNI
		E-XP 220	EVOKE zvukovodové	10 kanálů	85	85	12 430	BIN, UNI
		E-F2 220	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	14 120	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	E-BTE 13 D 220	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	14 120	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-FM 220	EVOKE FASHION MINI	10 kanálů	95	95	13 140	BIN, UNI
		E-FA 220	EVOKE FASHION	10 kanálů	95	95	13 140	BIN, UNI
		E-FP 220	EVOKE FASHION POWER	10 kanálů	105	105	13 140	BIN, UNI
<b>EVOKE 110</b>	CIC/TE	E-CIC/CIC-M 110	EVOKE kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	9 510	BIN, UNI
		E-XP 110	EVOKE zvukovodové	6 kanálů	85	85	9 510	BIN, UNI
		E-F2 110	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	11 200	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	E-BTE 13 D 110	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	11 200	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-FM 110	EVOKE FASHION MINI	6 kanálů	95	95	10 710	BIN, UNI
		E-FA 110	EVOKE FASHION	6 kanálů	95	95	10 710	BIN, UNI
		E-FP 110	EVOKE FASHION POWER	6 kanálů	105	105	10 710	BIN, UNI

Poznámka: **Mfi/ASHA** Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android  
**WIP** Zákaznický program pro řady 330/440 (jedno nebo dvě sluchadla), více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
**BIN** Registrace dvou sluchadel z řad 220/110, více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
**UNI** Registrace jednoho sluchadla z řad 220/110, více na [www.widex.cz/registrace](http://www.widex.cz/registrace)  
**CIC/CIC-M/XP** V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

		Název	Popis příslušenství	Cena 1 ks vč. DPH	
<b>EVOKE</b>	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	RC-DEX	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000	
		COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000	
		TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200	
		TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500	
		CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely (neplatí pro F2, RIC 312 D a BTE 13 D)	8 000	
		CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely (neplatí pro F2, RIC 312 D a BTE 13 D)	11 500	